Neuerungen Version 2026

AbaReport, Data Analyzer

Class	C1 / Öffentlich
Version	V2.0
Datum	26.05.2026

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis im Detail

AbaReport 3
1. Lohnzugriffsschutz 3
1.1 Zugriffsmöglichkeiten / Verhalten 4

DataAnalyzer 5
2. AbaMenu Favorit 5
2.1 Favorit erstellen 5
2.2 Zugriffsrechte 7
3. Timeline 7
3.1 Timeline anpassen 7
3.2 Skalierungsmöglichkeiten 8
4. Tags in Viewer und Designer 9
4.1 Aufbau / Switch / Ansichten 10
4.2 Tags hinterlegen 12
4.3 Tags verwalten 14
4.4 Viewer Tag definieren 15
5. Standarddashboards überschreiben 16
5.1 Zugriff und Tags übersteuern 16
5.2 Einfluss bei Update 16
5.3 Standarddashboards neu Abspeichern 17


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


AbaReport

1. Lohnzugriffsschutz

Ein AbaReport kann im Tabellenzugriffschutz die Lohnbuchhaltung eingeschränkt werden.

In den Reporteinstellungen unter «Zugriffsschutz / Tabellen Zugriffsschutz / Zugriffsschutz bearbeiten», kann die Lohnbuchhaltung zwischen vier Möglichkeiten eingegrenzt werden. Dieser Zugriff greift auch, wenn diese Reports als Datenquelle für ein Data Analyzer Dashboard verwendet werden.





Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.1 Zugriffsmöglichkeiten / Verhalten

Zugriff	ULC	MyAbacus
Standard	ULC Lohn Zugriff mit Ausnahmen	ORG Zugriff
Organisations-Zugriff	ORG Zugriff	ORG Zugriff
Lohn Mitarbeiterzugriffschutz	ULC Lohn Zugriff zwingend	ORG Zugriff
Proj Mitarbeiterzugriffschutz	Proj Zugriff	ORG Zugriff

Standard

Beim Standard verhält sich der Zugriff wie bis anhin. Für Auswertungen der Lohntabellen benötigt ein User Applikationsrechte Lohn. Es gibt einzelne Ausnahmen wodurch auch mit anderen Applikationsrechten (bspw. Proj) auf auserwählte Lohntabellen (bspw. LPE) zugegriffen werden kann.

Organisations-Zugriff

Durch den Organisations-Zugriff ist es auch im ULC möglich, Auswertungen gemäss definierter Organisation aufzubereiten. Somit haben wir das gleiche Verhalten wie im MyAbacus. Die User benötigen hierfür keine Applikationsrechte Lohn.

So können Mitarbeitende Daten über sich selbst direkt im ERP auswerten und müssen sich nicht mehr im MyAbacus anmelden.

Werden SubReports oder angehängte Reports verwendet, greift beim Organisations-Zugriff jener Zugriff, welcher im Hauptreport definiert ist.

Lohn Mitarbeiterzugriffschutz

Bei diesem Zugriff werden für die Auswertung Lohn-Zugriffschutz erzwungen. Die wenigen Ausnahmen, welche für den Standard gelten, greifen hier nicht mehr.

Der Zugriff im Mitarbeiterportal im MyAbacus ist nicht möglich, da dieser Case nur noch im allgemeinen Portal Sinn ergibt.

Proj Mitarbeiterzugriffschutz


Bei diesem Zugriff wird die Auswertung gemäss dem Projektverwaltungszugriffschutz pro Mitarbeiter eingeschränkt.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

DataAnalyzer

2. AbaMenu Favorit


Jeder User kann selbständig ein DataAnalyzer Dashboard als Favorit im AbaMenu hinterlegen. Dadurch kann schneller auf die relevanten Auswertungen zugegriffen werden.




2.1 Favorit erstellen


Über einen Rechtsklick im AbaMenu Favorit kann mit «Neues Data Analyzer Dashboard» ein Dashboard als Favorit hinterlegt werden. Dabei kann ein eigner Name für den Favoriten definiert werden. Wird der Name nicht gesetzt, wird der Name des gewählten Dashboards verwendet.

Das gewünschte Dashboard kann über das Dropdown-Menü oder den Auswahlbutton gesucht und ausgewählt werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG






Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2 Zugriffsrechte

Den Usern werden nur jene Dashboards angezeigt, auf welche sie gemäss Freigabe Zugriff haben. Das bedeutet, dass alle Dashboards, die im Data Analyzer Viewer sichtbar sind, ausgewählt werden können. Wie auch im Viewer sind Dashboards ausgeschlossen, welche nur mittels Parameter gestartet werden können (Flag in Dashboard Freigabe «In Viewer ausblenden. Aufruf nur mit Parametern erlaubt.»).

3. Timeline


User können im Data Analyzer Viewer bei Chart-Widgets (Fläche, Balken, Blase, Säule, Linie, Punkt, Netz, Wasserfall), welche auf der X- oder Y-Achse ein Datumsfeld verwenden, die Skalierung selbständig anpassen. Durch diese Umstellung wird dem User eine genauere Analyse der Daten ermöglicht.



3.1 Timeline anpassen

Über den Lineal-Button werden die unterschiedlichen Skalierungsmöglichkeiten aufgelistet, welche für das entsprechende Widget zur Verfügung stehen.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




3.2 Skalierungsmöglichkeiten


Je nachdem, welcher Datumstyp in den Widget Einstellungen auf der X- oder Y-Achse definiert wird, stehen dem User unterschiedliche Skalierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dabei spielt es eine Rolle, ob die Formatierung über alle Jahre zusammen oder pro Jahr separat definiert wurde. Daraus ergeben sich zwei Gruppen.

Jahresübergreifend: Tag (D), Wochentag (WD), Woche (W), Monat (M), Quartal (Q), Jahr (Y)

Pro Jahr separat: Datum (YMD), Woche (YW), Monat (YM), Quartal (YQ), Jahr (Y)

Auf Jahr (Y) kann in beiden Gruppen umgestellt werden. Wird Jahr (Y) in der Achsenkonfiguration definiert, stehen zusätzlich die pro Jahr separaten Skalierungen (YQ, YM, etc.) zur Verfügung.







Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4. Tags in Viewer und Designer

User können ihren Dashboards neu individuelle Tags zuweisen, um einen besseren Überblick über ihre Dashboards zu erhalten. In der Schnellleiste werden zudem alle zuletzt verwendeten Dashboards sowie die definierten Favoriten auf einen Blick angezeigt. Die Anzeige der Dashboards kann entweder generell oder nach Tags gruppiert erfolgen.





Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.1 Aufbau / Switch / Ansichten


Der Aufbau der Programme Data Analyzer Designer und Data Analyzer Viewer ist an die Browser Edition angeglichen worden. Somit wurden die einzelnen Funktionalitäten in die Menübar verschoben.

Darunter erscheint eine neue Schnellleiste. Darin werden die acht zuletzt geöffneten Dashboards angezeigt. Dadurch wird ein schneller Zugriff auf diese Dashboards ermöglicht. Die favorisierten Dashboards werden im zweiten Reiter aufgelistet.

Unten im Grid werden alle zur Verfügung stehenden Dashboards aufgelistet.


Viewer

Die Ansicht im Viewer wurde an das Grid, welches im Designer bereits verwendet wird, angeglichen. Im Grid wird weiterhin der Titel inkl. Beschreibung und neu auch die zuletzt geöffnet Spalte dargestellt.




Designer

Im Designer werden folgende Spalten angezeigt: Titel, Datenquelle, zuletzt geöffnet, Bearbeiter und Status. Das Grid ist standardmässig nach den zuletzt geöffneten Dashboards sortiert.




Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Über das Ansicht-Icon auf der rechten Seite lässt sich von der allgemeinen Dashboard-Übersicht (Grid-Ansicht) zu einer Ansicht wechseln, in der die Dashboards nach ihren Tags gruppiert (Tree-Ansicht) angezeigt werden. Für jeden Tag können über das entsprechende Dropdown alle zugehörigen Dashboards eingeblendet werden.



In der Tag-Leiste oben können Tags direkt ausgewählt werden. Nach der Auswahl werden in der Übersicht nur die Dashboards angezeigt, die diesem Tag zugeordnet sind. So lassen sich gewünschte Dashboards schnell und gezielt aufrufen.



Auf der rechten Seite in der Tag-Leiste können die Default-Tags aktiviert und deaktiviert werden. So können bspw. die ausgelieferten Standarddashboards mit einem Klick auf «Abacus» angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Auch die zentralen und mandantenspezifischen Dashboards können so aktiviert und deaktiviert werden.




Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


4.2 Tags hinterlegen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie auf einem Dashboard ein Tag hinterlegt werden kann.


Wenn ein neues Dashboard erstellt wird, kann im Definitionsdialog ein oder mehrere Tags auf einem Dashboard hinterlegt werden.



Im Designer kann dieser Definitionsdialog über das 3-Punkte-Menü und Einstellungen ebenfalls geöffnet werden. Dort können bestehende Tags gelöscht und neue Tags hinterlegt werden.





Der gleiche Dialog öffnet sich auch, wenn ein Dashboard im Bearbeitungsmodus offen ist und die Einstellungen geöffnet werden.




Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Ein Tag wird definiert, indem im entsprechenden Feld der Tag-Name eingegeben und dann mit der Eingabetaste («Enter») bestätigt wird. Bereits verwendete Tags werden im Dropdown dargestellt und können mittels Klicks ausgewählt werden. Mit einem Klick auf das «X» wird ein hinterlegter Tag wieder entfernt.









Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


4.3 Tags verwalten


Weiter ist es möglich mehrere Tags gleichzeitig zu definieren und auf mehreren Dashboards zu hinterlegen. Hierzu kann in der Menüleiste «Tags verwalten» geöffnet werden.



Um einen neuen Tag zu erstellen, kann im Feld «Tag eingeben» der gewünschte Tag-Name erfasst und mit Enter oder Klick auf das «+» erstellt werden. Anschliessend können Tags per Drag & Drop den Dashboards zugewiesen werden. Dabei ist es möglich mehrere Dashboards effizient mit Tags zu versehen. Diese Drag & Drop Möglichkeit funktioniert auf beide Seiten (Tag zu Board und Board zu Tag). Möchte man den Tag auf einem Dashboard wieder entfernen muss man den Tag erneut auf das Dashboard ziehen.








Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Tags können komplett gelöscht werden, wodurch bei allen Dashboards dieser spezifische Tag entfernt wird. Mit dem Klick auf das Papierkorb-Symbol beim gewünschten Tag, wird dieser Tag gelöscht.




4.4 Viewer Tag definieren


Die Tags, welche im Designer hinterlegt werden, stehen so für alle User im Viewer zur Verfügung.

Im Data Analyzer Viewer steht den Usern über «Tags verwalten» die gleiche Möglichkeit, wie im Designer zur Verfügung. Sie können eigenständige Tags definieren, welche nur userspezifisch sind und in den User-PREFS gespeichert werden. Auch kann ein User die vordefinierten Tags für sich selbst entfernen.






Mit der Auswahl von «Auf Standard zurücksetzen» werden alle userspezifischen Tags wieder entfernt und es greifen nur noch die vordefinierten Tags, welche im Designer definiert wurden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5. Standarddashboards überschreiben


Im Designer können die ausgelieferten Standarddashboards mittels Klicks auf den «Abacus» Tag angezeigt werden. Über das 3-Punkte-Menü und Überschreiben öffnet sich ein neuer Dialog.



5.1 Zugriff und Tags übersteuern

Im Überschreiben Dialog kann der «Override aktiveren» Flag aktiviert werden. So ist es möglich, den von der Abacus definierten Zugriffschutz selbständig zu übersteuern. Dabei ist es möglich, die komplette Freigabe über den Button «Alle Freigaben löschen» zu entfernen oder den Zugriff selbständig zu definieren.

In diesem Dialog können auch die Tags dieser Dashboards übersteuert werden.




5.2 Einfluss bei Update

Wenn der Zugriff oder die Tags auf diesen Dashboards übersteuert werden, bleiben diese Einstellungen bei einem Update vorhanden. Diese werden beim Update nicht wieder überschrieben.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.3 Standarddashboards neu Abspeichern

Über den «Speichern unter…»-Button können Abacus Standarddashboards zentral oder mandantenspezifisch neu abgespeichert werden. Dadurch können die Abacus Standarddashboards nun ohne Serverzugriff aus dem «abac\df»-Verzeichnis ins «abac\kd»-Verzeichnis gespeichert werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG