Neuerungen Version 2024

Zentrale Neuerungen

Class	C2 / Intern
Version	V1.0
Datum	29.02.2024

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2023 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Übersichten aller Rubriken

Zentrale Neuerungen 3
1. Benutzerverwaltung 3
2. Q909 Exchange-Integration 3
3. Allgemein 3
4. Abacus Replikation 4
5. Abacus Access 4
6. Neues AbaMenu 5
7. Response Tool 13
8. Weiteres 17

Inhaltsverzeichnis im Detail

Zentrale Neuerungen 3
1. Benutzerverwaltung 3
1.1 Quick Actions 3
1.2 Gruppe automatisches inaktivieren ignorieren 3
2. Q909 Exchange-Integration 3
2.1 Eintrage löschen ab 3
2.2 Tagestermin übertragen 3
3. Allgemein 3
3.1 Neuer Java Dienst – AbaAuthServer 3
3.2 Änderung am Lizenzmodell für Support-Benutzer 4
4. Abacus Replikation 4
5. Abacus Access 4
5.1 Abacus Access – Push Benachrichtigungen 4
6. Neues AbaMenu 5
6.1 Funktionsübersicht neues AbaMenu 5
6.2 Q10 Abamenu Konfiguration 11
7. Response Tool 13
7.1 Einleitung 13
7.2 Fehler-Protokollierung ohne DeepBox-Anbindung 13
7.3 Verhalten im Abacus ERP 13
7.4 Verhalten im MyAbacus-Portal 15
7.5 Neuerungen im Programm Q939 «Fehler melden» 15
8. Weiteres 17
8.1 Branchenlösung pro Mandant 17
8.2 Konfiguration aufzeichnen/abspielen 18
8.3 Benutzerfelder zeitgesteuert anlegen 21

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zentrale Neuerungen

1. Benutzerverwaltung

1.1 Quick Actions

Um wiederkehrende Aktionen schneller ausführen zu können, werden die Quick Actions eingeführt. Diese befinden sich als eigenes Dock oberhalb der Docks Notizen. Die Quick Actions werden sich nach ausgewähltem Objekt im Benutzerbaum verändern.

Zurzeit sind Quick Actions auf folgenden Objekten verfügbar.

- Benutzer
- Kategorie

1.1.1 Verfügbare Quick Actions auf Benutzer

- Passwort zurücksetzen
  Inklusive den Flags
  - Passwort mit der nächsten Anmeldung ändern
  - Benutzer entsperren
- Applikationszugriff bearbeiten
- Zur Gruppe hinzufügen
- Benutzer entsperren / Benutzer sperren
- Policy verknüpfen
- Löschen

1.1.2 Verfügbare Quick Actions auf Kategorien

- Alle Benutzer sperren
- Applikationszugriff bearbeiten
- Policy verknüpfen
- Löschen

1.2 Gruppe automatisches inaktivieren ignorieren

Ist in den «Login Einstellungen», der Flag «Benutzer bei Inaktivität auf inaktiv setzen» aktiv, können über eine Gruppe Benutzer von dieser Einstellung ausgenommen werden. Erstellen Sie hierfür eine Gruppe und fügen Sie die gewünschten Benutzer hinzu. Anschliessend kann die Gruppe in den «Login Einstellungen» unter «Gruppe automatische inaktivieren ignorieren» hinterlegt werden.

2. Q909 Exchange-Integration

2.1 Eintrage löschen ab

Beim manuellen Löschen von Terminen über das Q909, kann neu ein Datum angegeben werden, ab diesem die Einträge gelöscht werden. Ältere Einträge bleiben im Exchange bestehen.

2.2 Tagestermin übertragen

Tagestermine im Abacus, werden nun auch als Tagestermine in den Exchange Kalender übertragen.

3. Allgemein

3.1 Neuer Java Dienst – AbaAuthServer

In der Version 2024, wurde der Login Dienst vom AbaInterface in einen eigenen Dienst AbaAuthServer verschoben. Damit wird verhindert, dass der Login langsam oder nicht mehr reagiert, wenn der AbaInterface Dienst ausgelastet ist.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.2 Änderung am Lizenzmodell für Support-Benutzer

Bisher konnte man pro «Option Supportbenutzer» eine Supportbenutzer-Vorlage erstellen, in der sich die Supportbenutzer befinden. Pro Supportbenutzer-Vorlage konnte sich nur eine Supportbenutzer gleichzeitig im Abacus befinden.

Neu gilt Anzahl der «Option Supportbenutzer» auf für die gleichzeitig im Abacus befindenden Supportbenutzer über alle Supportvorlagen hinweg.

Beispiel:
Es wurden vier Supportbenutzer gekauft, sichtbar in der Lizenz unter Abacus Toolkit usercount2.
Nun können vier Supportbenutzervorlagen erstellt werden und in diesen die Supportbenutzer verteilt werden. Es können sich nun vier Supportbenutzer gleichzeitig im System anmelden, dabei ist es egal ob diese sich in der gleichen oder unterschiedlichen Supportbenutzervorlage befinden.

4. Abacus Replikation

Verfügbar ab Servicepack 15.05.2024.
Eine Abacus Replikation, erlaubt es einen Abacus Server komplett zu «spiegeln». Dieser Server kann als «Cold Backup» dienen, oder zur lese Abfrage von Schnittstellen oder Auswertungen.
Das Handbuch zur Abacus Replikation wird im KB-7999 veröffentlicht.

5. Abacus Access

5.1 Abacus Access – Push Benachrichtigungen

Mit der Veröffentlichung der Abacus Access Version 1.6.1 steht nun die Funktion, mit welcher man Anfragen von Abacus Access direkt in der Push-Notification erlauben oder ablehnen kann, zur Verfügung.


Die Anfragen können auch auf Smartwatches beantwortet werden, sofern die Uhr respektive das benutzte Smartphone die Option erlaubt.

Zum Bestätigen innerhalb der Push-Notification genügt ein «langer Klick» und es öffnen sich anschliessend die beiden Optionen für Ja/Nein. Um die Funktion nutzen zu können, ist es notwendig, dass die Benachrichtigungen für Abacus Access aktiviert sind in den Systemeinstellungen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6. Neues AbaMenu

Ab der Version 2024 steht das neue AbaMenu zur Verfügung, dieses überzeugt insbesondere durch seinen modernen Webdesign-Look sowie die intelligente Volltextsuche und vereint zusätzliche Funktionen mit einem einfacheren Handling.



Hinweis: Das neue AbaMenu kann im **Programm Q10 "Abemenu Konfiguration"** installationsübergreifend für alle Benutzer **aktiviert** werden.

6.1 Funktionsübersicht neues AbaMenu

6.1.1 Menübaum

Der Menübaum kann oben rechts über das Hamburger-Icon " ☰ " geöffnet und geschlossen werden. Im Menübaum werden wie gewohnt alle Applikationen und Programme angezeigt, auf welche der eingeloggte Benutzer Zugriff hat, angezeigt. Zudem stehen hier auch vorhandene zentrale und Mandantenspezifische Prozesse zur Auswahl.

Hinweis: Die Applikation kann auch über die jeweilige Tastenkombination gewechselt werden. Die Tastenkombination der einzelnen Applikationen ist ersichtlich, sobald das Feld "Applikation" aufgeklappt wird.

Programme als Favoriten speichern
Programme können im Menübaum entweder über das Kontextmenü oder via Drag & Drop auf das Favoritenwidget als Favoriten definiert werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6.1.2 Logo


Rechts vom Menübaum-Icon wird das im Programm Q10 "Abamenu Konfigurator" definierte Logo angezeigt. Wurde kein Logo definiert, wird nichts angezeigt.

6.1.3 Suche

Über die Suche können bei entsprechender Berechtigung neben Programmen auch Applikationsdatensätze (z. B. DEBI-Beleg, Adressen etc.) gefunden werden. In den Suchergebnissen werden die ersten drei Suchergebnisse aus den ersten drei Applikationsbereichen angezeigt. Weitere Ergebnisse können über den Button "Weitere Datensätze anzeigen" angezeigt werden.

Bei der Programmsuche werden Programme der aktuell im Menübaum gewählten Applikation höher priorisiert und somit in den Suchergebnissen weiter oben angezeigt. Bei der Datatensatzsuche werden Datensätze, welche für den Benutzer aufgrund seines Nutzungsverhalten eine grössere Relevanz haben, höher priorisiert.

Hinweis: Zukünftig sollen auch Prozesse über die Suche gefunden werden können.



6.1.4 Mandantenwechsel

Hat der Benutzer Zugriff auf mehrere Mandanten, erfolgt der Mandantenwechsel neu oben rechts. Bis zu zehn Mandanten werden direkt in der Combobox angezeigt. Sind mehr Mandanten vorhanden kann über «Mehr» eine Liste mit allen Mandanten geöffnet werden. Die Mandantenliste kann auch jederzeit über die Tastenkombination «Ctrl+M» geöffnet werden.

Hat der Benutzer nur auf einen Mandanten Zugriff, wird die Mandantenauswahl nicht angezeigt.

Hinweis: Die Informationen zu den eröffneten Applikationen pro Mandant sind neu im Benutzermenü unter «Eröffnete Applikationen» zu finden.

6.1.5 Home

Über das Icon "" kann die AbaMenu-Startseite neu geladen werden

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6.1.6 In & Out

Neu können die In & Out-Zeiten direkt über das Icon "⏱" oben rechts im AbaMenu erfasst werden.

Hinweis: Die Zeiterfassung steht nur in dem Mandanten zur Verfügung, in welchem der Benutzer einem Mitarbeitenden zugewiesen ist.


6.1.7 Inbox

Die Inbox für Aufgaben und Benachrichtigungen kann über das Icon "2" oben rechts geöffnet werden.

Hinweis: Die Inbox wird nur angezeigt, wenn der Benutzer Zugriff auf das Programm Q340 "Inbox" hat.

6.1.8 Benutzermenü

Im Benutzermenü stehen nachfolgende Funktionen zur Verfügung.



6.1.8.1 Benutzerkonto

Funktion entspricht der gleichen Funktion im alten AbaMenu, d. h. es werden die Benutzerkontokonfigurationen geöffnet.

6.1.8.2 Stellvertretungen

Mit dieser Funktion können die eigenen Stellvertretungen definiert werden.

6.1.8.3 Optionen

Funktion entspricht der gleichen Funktion im alten AbaMenu, d.h. es wird der Optionen-Dialog geöffnet.

Hinweise:

- Im Optionen-Dialog stehen die **Layout-Einstellungen** mit dem neuen AbaMenu nicht mehr zur Verfügung.
- Ebenfalls ist es im Optionen-Dialog nicht mehr möglich, eine **Mandantenfarbe** für alle Benutzer zu setzen, dies kann neu über das Programm Q10 "Abamenu Konfigurator" gemacht werden.
- Auch die **Benutzerhinweise** stehen neu im Programm Q10 "Abamenu Konfigurator" zur Verfügung.

6.1.8.4 Dokumente

Funktion entspricht der gleichen Funktion im alten AbaMenu, d.h. es werden die PDF-Dokumente aus dem Verzeichnis "abac/documents" angezeigt.

6.1.8.5 Hilfe

Funktion entspricht der gleichen Funktion im alten AbaMenu, d. h. es wird die AbaHelp geöffnet.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6.1.8.6 Eröffnete Applikationen

Informationen zu den eröffneten Applikationen pro Mandant können neu über das Benutzermenü abgerufen werden, im alten AbaMenu waren diese Informationen in der Mandantenliste ersichtlich.

6.1.8.7 AbaSysInfo

Mit dieser Funktion wird das Programm Q964 "AbaSysInfo" geöffnet. Hat der Benutzer keinen Zugriff auf dieses Programm wird die Funktion im Benutzermenü nicht angezeigt.

Alternativ kann das Programm Q964 auch über die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Y", über den Menübaum oder die Suche gestartet werden.

6.1.8.8 Versionen


Im alten AbaMenu konnten die Versionsinformationen (Programm Q971 "Versionen") über das Kontextmenü abgerufen werden, neu ist dies über das Benutzermenü möglich. Der Benutzer benötigt dazu Zugriff auf das Programm Q971 "Versionen".

6.1.9 Wetter

Im Wetter-Widget werden die aktuellen Wetterbedingen sowie das aktuelle Datum angezeigt. Als Standort wird der Arbeitsort des mit dem eingeloggten Benutzer verbundenen Mitarbeitenden verwendet. Ist keine Mitarbeiter verbunden wird der Ort der Mandantenadresse verwendet.

6.1.10 Titelbild / Header Bild

Das angezeigte Titelbild kann im Programm Q10 "AbaMenu Konfigurator" definiert werden. Es stehen mehrere Abacus Standardbild-Variationen zur Verfügung. Alternativ kann ein individuelles Titelbild definiert werden.




6.1.11 Favoriten

Im Favoriten-Widget werden die definierten zentralen und mandantenspezifischen Favoriten angezeigt. Die Favoriten können über den Menübaum via Kontextmenü oder Drag & Drop sowie über den Optionendialog definiert werden.


Im Kontextmenü stehen verschiedene Favoriten-Aktionen zur Verfügung (siehe Printscreen unten).

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



6.1.12 Dashboard


Unter dem Favoritenwidget kann ein im Programm Q1618 "MyAbacus Dashboards konfigurieren" individuell gestaltetes Dashboard angezeigt werden. Welches Dashboard angezeigt werden soll, kann im Programm Q10 "AbaMenu Konfigurator" definiert werden.



6.1.13 Installationsinformationen (Footer)

In der Fusszeile werden wie gewohnt die Installationsinformationen angezeigt. Neu können diese ausgeblendet werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Sind die Installationsinformationen ausgeblendet, können sie über das Icon "" wieder eingeblendet werden.

6.1.14 Shortcuts / Tastenkombinationen neues AbaMenu

Nachfolgend alle Shortcuts vom neuen AbaMenu im Überblick:

Shortcut		Funktion
Ctrl+F oder **Ctrl+L** *Cmd+F oder Cmd+L (macOS)*		Fokus wechselt in das Suchfeld
F4 *Fn+F4 (macOS)*		Start Programm Q981 "Benutzerverwaltung"
Alt+ ...		Im Menübaum Applikation wechseln
Finanzbuchhaltung	ALT+1	
Debitorenbuchhaltung	ALT+2	
Kreditorenbuchhaltung	ALT+3	
Lohnbuchhaltung	ALT+4	
CRM	ALT+5	
Auftragsbearbeitung	ALT+6	
Human Ressources	ALT+7	
FibuLight	ALT+8	
Anlagenbuchhaltung	ALT+9	
Projektverwaltung	ALT+N	
Electronic Banking	ALT+E	
E-Business	ALT+J	
Produktionsplanung und -steuerung	ALT+U	
Servicemanagement	ALT+R	
Informationsmanagement	ALT+W	
AbaBau	ALT+B	
Immobilien-Management	ALT+Y	
Abacus Toolkit	ALT+Q	
Ctrl+M *Cmd+M (macOS)*		Mandantenliste öffnen
Ctrl+Shift+M *Cmd+Shift+M (macOS)*		Mandant eröffnen (Start Programm Q91 "Mandant eröffnen")
Ctrl+Shift+S *Cmd+Shift+S (macOS)*		Mandant sichern (Start Programm Q96 "Mandant sichern")


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Ctrl+Shift+Y *Cmd+Shift+Y (macOS)*	AbaSysInfo (Start Programm Q964 "AbaSysInfo")
F1 *Fn+F1 (macOS)*	Start AbaHelp
F10 *Fn+F10 (macOS)*	Start Q978 "Druckergruppen"
Ctrl+Shift+R *Cmd+Shift+R (macOS)*	Start Q961 "Registration"
Ctrl+Shift+F *Cmd+Shift+F (macOS)*	Start Q999 "Transfer"
Alt+F4 *Cmd+Q (macOS)*	AbaMenu schliessen

6.2 Q10 Abamenu Konfiguration

Im Programm Q10 "Abamenu Konfiguration" können verschiedene Definitionen für das neue AbaMenu vorgenommen werden. Die Einstellungen können auf verschiedenen Ebenen defomoert werden, diese werden in folgender Reihenfolge berücksichtigt.

1. Benutzergruppe
   Die Gruppe muss die Sichtbarkeit "Abamenu Konfiguration" haben.
2. Benutzerkategorie
3. Mandant
4. Allgemein



6.2.1 Neues Abamenu verwenden

Diese Einstellung kann nur auf der Ebene «Allgemein» definiert werden. Sobald die Einstellung gesetzt ist und die Benutzer das Abacus neu gestartet haben, wird automatisch das neue AbaMenu angezeigt.

6.2.2 Farbe

Im alten AbaMenu konnte die Farbe im Optionendialog für alle Benutzer gesetzt werden. Im neuen AbaMenu steht dies im Programm Q10 "Abamenu Konfiguration" zur Verfügung. Die Farbe kann auf der Ebene «Allgemein» und auf der Ebene «Mandant» gesetzt werden.

Achtung: Hier gibt es eine Verhaltensänderung. Ist sowohl auf der Ebene «Allgemein» als auch auf dem Mandanten eine Farbe definiert, greif neu die Farbe des Mandanten. Früher wurde in diesem Fall die allgemeine Farbe verwendet. Diese Verhaltensänderung greift auch bei Verwendung des alten AbaMenus.

Hinweis: Ist im Programm Q10 "Abamenu Konfiguration" keine Farbe definiert, können die einzelnen Benutzer weiterhin über den Optionen-Dialog für sich selbst eine Farbe setzen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6.2.3 Logo und Titelbild (Header Bild)

Das Logo und das Titelbild können auf allen Ebenen definiert werden.

Das Logo wird im AbaMenu oben links neben dem Icon für den Menübaum angezeigt. Ist kein Logo definiert, wird nichts angezeigt.

Das Titelbild wird im AbaMenu unter der Menüleiste rechts neben dem Wetterwidget angezeigt. Ist kein Titelbild definiert, wird das Abacus Standardbild angezeigt. Es ist aktuell nicht möglich, das Wetterwidget und / oder das Titelbild auszublenden.

6.2.4 Dashboard

Dashboards können im Programm Q1618 "MyAbacus Dashboards konfigurieren" erstellt werden. Auf der Ebene «Allgemein» stehen nur zentral definierte Dashboards zur Verfügung. Auf der Ebene «Mandanten» sind zentrale und mandantenspezifische Dashboards verfügbar.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

7. Response Tool

7.1 Einleitung

Das Response-Tool, um Server-Fehler aus dem Abacus ERP und MyAbacus Portal zu melden, wurde optimiert.


7.2 Fehler-Protokollierung ohne DeepBox-Anbindung

Neu ist es möglich, Server-Fehler auch ohne DeepBox-Anbindung im Programm Q939 «Fehler melden» zu protokollieren.

7.3 Verhalten im Abacus ERP

Wird eine Fehlermeldung ausgegeben, werden zur Identifikation des Fehlers im Programm Q939 «Fehler melden» neben der Fehler-ID zusätzlich folgende Informationen angezeigt:

- Interne Fehler-Nr.
- Datum / Zeit
- Benutzer




7.3.1 Fehler protokollieren (OK)

Bekommt ein Benutzer eine Fehlermeldung wird der Fehler durch Betätigen des «OK»-Button im Programm Q939 «Fehler melden» protokolliert.


7.3.2 Fehler per E-Mail melden (Fehler melden)

Bekommt ein Benutzer eine Fehlermeldung, kann er neu über den Button «Fehler melden» eine E-Mail an den Systemadministrator senden.




Der Systemadministrator kann sich im Programm Q939 «Fehler melden» anhand der internen Fehler-Nr. den Stracktrace zum Fehler anschauen. Falls er nicht bereits im Abacus angemeldet ist, kann er über den Link im E-Mail direkt ins Programm Q939 «Fehler melden» einsteigen. Ein Login ins Abacus ist erforderlich.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Damit der Fehler per E-Mail versendet werden kann, muss unter «Fehler melden» in den Einstellungen im Programm Q939 «Fehler melden» eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


7.4 Verhalten im MyAbacus-Portal

Im MyAbacus Portal werden die Neuerungen erst mit V2024 SP 15.05.2024 umgesetzt.

7.5 Neuerungen im Programm Q939 «Fehler melden»

7.5.1 Bemerkung erfassen


Neu kann eine Bemerkung zu einem Fehler erfasst werden.




Beispiel: Der Administrator erfasst eine Bemerkung zum Fehler wie «Programmabsturz nach dem der Ablaufschritt Lagerbuchung ausgeführt wurde».

7.5.2 Fehler per E-Mail senden

Mit der Funktion «Fehler per E-Mail senden» kann der Stacktrace zur ersten Analyse per E-Mail versendet werden. Dadurch ist es möglich, Informationen zur Abklärung des Fehlers an den Support zu senden, ohne dass AbaSysInfo und Logs übermittelt werden.




Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



7.5.3 Funktion «Offene Fehler melden» in «AbaSysInfo übermitteln» umbenannt

Die Funktion «Offene Fehler melden» wurde für ein besseres Verständnis in «AbaSysInfo übermitteln» umbenannt.




Hinweis: Damit AbaSysInfo und Logs über die Funktion «AbaSysInfo übermitteln» direkt an Abacus übermittelt werden kann, muss nach wie vor ein vom Abacus Support freigegebenes Ticket und eine Deep-Anbindung vorhanden sein.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8. Weitere Neuerungen


8.1 Branchenlösung pro Mandant



Zukünftig sollen Masken oder Updates von Felder gemäss hinterlegter Branchenlösung vom Mandanten berücksichtigt werden. Dafür wurden im Programm 6311 «Mandanteninformation» das Feld «Branchenlösung» eingebaut.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2 Konfiguration aufzeichnen/abspielen



Das Programm 921 «Konfiguration aufzeichnen / abspielen (Beta)» bietet die Möglichkeit, Konfigurationen von Leistungsarten oder Konten oder anderen Stammdaten aufzunehmen und auf gleich aufgebauten Mandanten abzuspielen. So müssen Anpassungen an ähnlichen Mandanten nicht jeweils einzeln gemacht werden, sondern können kopiert werden.

Oben im Programm sind die aufgenommenen Konfigurationen ersichtlich und unten werden die einzelnen Aufzeichnungen und Änderungen angezeigt.

Beispiel: Für mehrere Kunden in der Gebäudetechnik soll eine neue Leistungsart eingebaut werden.


Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2.1 Konfiguration aufzeichnen

Über «Konfiguration aufzeichnen» kann eine Konfiguration auf dem Mandanten gestartet werden. Es kann ein Titel, Ticket-Link sowie eine Beschreibung für die Aufzeichnung erfasst werden.

Danach kann in die verschiedenen Programme gewechselt werden und die Anpassungen vorgenommen werden oder neue Daten erstellt werden.

Beispiel: In diesem Beispiel wird eine neue Leistungsart und ein neues Konto erfasst. Das erfasste Konto wird dann auf der Leistungsart hinterlegt.




Bei jedem Speichern erscheint ein Fenster, wo optional eine Beschreibung für die vorgenommenen Änderungen erfasst werden kann.

Ist der User fertig mit der Aufzeichnung, kann er ins Programm 921 «Konfiguration aufzeichnen / abspielen (Beta)» gehen und die Konfiguration beenden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2.2 Konfiguration auf Mandanten kopieren




Über den Menüpunkt «Konfiguration» oder im Kontextmenü kann dann die Funktion «Kopiere zu Mandant» ausgewählt werden. Danach kann die Konfiguration in einen anderen Mandanten kopiert werden und wenn gewünscht, die aufgezeichnete Konfiguration gleich angewendet werden. In diesem Fall werden die vorgenommenen Änderungen auf den ausgewählten Mandanten übernommen.

8.2.3 Voraussetzungen

Der Benutzer muss ein Administrator, Supervisor oder ATK-Supervisor sein, damit er das Programm anwenden kann.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.3 Benutzerfelder zeitgesteuert anlegen



Benutzerfelder können nur angelegt werden, wenn die Tabellen nicht im Einsatz sind, das heisst, in der Regel dürfen dann keine User im Abacus angemeldet sein. Damit Benutzerfelder nicht spät am Abend oder am Wochenende mühsam angelegt werden müssen, können diese neu zeitgesteuert angelegt werden.

Wird im Programm 626 «Datenbankfelddefinitionen» ein neues Userfield erstellt, kann dieses über den Button «Zeitgesteuert speichern» angelegt werden. In diesem Fall öffnet sich ein Fenster, wo das Datum und die Zeit fürs Erstellen der Benutzerfelder angegeben werden muss.

Hinweis: Zeitgesteuerte Userfields sind über den Speicherbutton im Grid ersichtlich. Wurden diese effektiv angelegt, verschwindet der Speicherbutton im Grid.

In der Menüleiste unter «Datei» mit der Funktion «Zeitgesteuerte Benutzerfelder» kann eingesehen werden, für welche Tabellen und um welche Zeit zeitgesteuerte Benutzerfelder angelegt werden. Der Lauft kann hier auch gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Userfields werden alle Benutzer aus dem Abacus abgemeldet und der Mandant wird für den Moment gesperrt. Wurden die zeitgesteuerten Benutzerfelder erfolgreich oder auch nicht erfolgreich angelegt, erhält der User eine Nachricht.

Information: Für Benutzertabellen steht die Funktion nicht zur Verfügung.

8.3.1 Voraussetzungen

Im Programm 926 «Mandant Freigeben» muss für den Mandanten die Funktion «Data-Automation» aktiv sein. Der User braucht Zugriff auf das Programm 626 «Datenbankfelddefinitionen».

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG