Neuerungen Version 2025

Abacus DeepServices

Class C1 / Öffentlich
Version V1.0
Datum 14.02.2025

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis

1. Neuerungen im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» 4
1.1 Stammdaten hochladen - Anlagen 4
1.2 Stammdaten hochladen - Leistungsarten 4
1.3 Stammdaten hochladen - 2. Projektnummer 5
1.4 Adressen einschränken 6
1.5 Projekte 6
1.6 Prozess ‘DeepBox Konfigurator’ – neuer Input ‘currency’ 6
1.7 Advanced box with fixed price per document 7
1.8 Verified by Abacus 7
1.9 Register ‘gestartete Prozesse’ 8
1.10 Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» Neuer Einstiegsscreen 9
1.11 Mitglieder auswählen 13
2. Neue DeepO Einstellungen 14
2.1 Adresse übersteuern 14
3. Neuerungen im Editor (DeepO) 16
3.1 PDF zusammenführen und bei Dossier-Ablage wieder auseinandernehmen 16
3.2 Visualisierung der Analyseschritte & Änderung der Vorschlagslogik 18
3.3 Verarbeitung von XRechnungen 19
4. Prozessparameter (InputVariabeln) 19
4.1 Sprunglink variabel – fehlerhafte Belege Lasche Pendente Belege oder Inbox 19
4.2 Erfolgreiche Benachrichtigung ausschalten 21
4.3 BookingMode – automatische Verbuchung aus der DeepBox steuern 22
4.4 Deaktivierung automatische Adressenerstellung 24
4.5 Deaktivierung Erstellung automatischer Zahlweg im Programm «E414 Zahlungsempfänger bearbeiten» 25
5. DeepSign Integration 25
5.1 Absender der Einladungsmail bei GB steuern 25
5.2 Siegel aus Phoenix/AbaReport 28
5.3 Tabelle DeepSign – alle Felder zur Verfügung stellen 32
5.4 «Q938 DeepSign Cockpit» – ‘Dokument neu aufbereiten’ 33
5.5 «Q938 DeepSign Cockpit» - Anträge archivieren 33
5.6 «Q938 DeepSign Cockpit» - Neue Spalte Organisation 36
6. AbaMenu Widgets 37
6.1 AbaMenu – Widget Übersicht DeepSign Status 37
6.2 AbaMenu – Widget DeepSign Dropzone 40
6.3 Neues AbaMenu – Widget für Upload in die DeepBox (Inbox) 41

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Index-Verzeichnis – SP

Version 2024 15.06.2024 **4**
Version 2024 15.09.2024 **18**
Version 2024 SP 15.05.2024 **18**
Version 2024 SP 15.09.2024 **4, 6, 8, 14, 16, 21**
Version 2025 **19**


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1. Neuerungen im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung»

1.1 Stammdaten hochladen - Anlagen


Ab Version 2024 SP 15.09.2024 können Anlagen in die DeepBox hochgeladen und bebucht werden. Dafür müssen die Anlagekategorien im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» ausgewählt (Multiselect) und hochgeladen werden.

- nur Anlagen, die nicht liquidiert sind (ISG.LIQDAT = "" oder in Zukunft)
- nur aktuelle Zeitachse
- pro UN/GB gibt es unterschiedliche Anlagekategorien
- Bewegungsarten laden wir nicht hoch. Es wird nach dem 'Vorschlag' gebucht.



1.2 Stammdaten hochladen - Leistungsarten


Ab der Version 2024 SP 15.09.2024 können auch die Leistungsarten als Stammdaten auf die DeepBox hochgeladen werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3 Stammdaten hochladen - 2. Projektnummer

Ab der Version 2024 15.06.2024 wird die 2. Projektnummer in die DeepBox hochgeladen, sofern die Einstellung im Programm «N621 Applikationseinstellungen» aktiv ist.



In der DeepBox wird die 2. Projektnummer erkannt.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.4 Adressen einschränken

Adressen können beim Hochladen wie folgt eingeschränkt werden:

- Nur Debitoren- und Kreditorenadressen (Standard)
- Alle Adressen
- Alle Adressen ausser Mitarbeiter
- Nur Debitoren
- Nur Kreditoren

Bei reinen Fibu Mandanten ohne Nebenbücher müssen entweder 'alle Adressen' oder 'alle Adressen ohne Mitarbeiter' hochgeladen werden, da in einem Fibu-only Mandanten keine Kreditoren- und Debitorenadressen vorhanden sind.

1.5 Projekte

Die Projekte werden beim Hochladen wie folgt eingeschränkt:

Struktur Mandant/UN/GB:


- Mandant (sieht immer alle Projekte)
- UN 1 (sieht alle Projekte des UN=1)
- GB 1 (sieht ebenfalls alle Projekte des UN=1)

Struktur Mandant/GB:

- Mandant (sieht alle Projekte)
- GB (sieht alle Projekte)

1.6 Prozess ‘DeepBox Konfigurator’ – neuer Input ‘currency’

Ab der Version 2024 SP 15.09.2024 werden die Währungen welche im Programm «F5712 Fremdwährungstabelle» als aktiv definiert sind hochgeladen.



Die Auswahlliste auf der DeepBox zeigt nur die hochgeladenen Währungen.


Beispiel: Währung GBP ist im Abacus im Programm «F5712 Fremdwährungstabelle» als inaktiv hinterlegt. Wird nun ein Beleg mit Währung GBP auf die DeepBox hochgeladen, wird die Währung korrekt als GBP erkannt und kann auch übergeben werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.7 Advanced box with fixed price per document

Ab dem DeepBox-Abo «Compact» (siehe DeepCloud-Preisliste) gibt es zudem die Möglichkeit, die 'Verrechnungsart' der Box festzulegen:

- Standard (variabel / pay-per-use)
- **Fixpreis pro Dokument (0.50/Stück, siehe (Release Notes DeepCloud - Fixpreis Modell))**
- AbaScan Pro Box



Hinweis: Diese Einstellung steht für AbaScanPro Boxen nicht zur Verfügung.


1.8 Verified by Abacus

Bisher war zur Verifizierung eines DeepCloud-Accounts eine Kreditkarte erforderlich. Nun wird eine alternative Lösung angeboten – speziell für das Onboarding aus dem Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung».

Wenn die DeepCloud-Anbindung über das Abacus-Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» erfolgt, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Verbinden: Ein bereits vorhandenes DeepCloud-Konto nutzen und dieses mit Abacus verbinden.
- Neues Konto erstellen und verbinden: Ein neues Konto erstellen, welches automatisch durch Abacus verifiziert wird (Verified by Abacus). In diesem Fall ist das Hinterlegen einer Kreditkarte zur Verifikation des Kontos hinfällig.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Wird in diesem Dialog ein neues Konto erstellt, muss die E-Mail-Adresse bestätigt werden. Anschliessend können die Organisationsdaten eingegeben und der Onboarding-Prozess abgeschlossen werden. Nach Abschluss des Prozesses verbindet sich Abacus mit dem entsprechenden DeepCloud-Konto.

Wenn kostenpflichtige Dienste genutzt werden, müssen wie bis anhin die entsprechenden Zahlungsinformation hinterlegt werden.

1.9 Register ‘gestartete Prozesse’

Im Programm «Q908 DeepBox Verwaltung» werden neu ab der Version 2024 SP 15.09.2024 unter dem Register «Gestartete Prozesse» die gestarteten Prozesse angezeigt. Es werden nur die gestarteten Prozesse vom Bereich ATK-DeepBox in diesem Register angezeigt.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG





1.10 Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» Neuer Einstiegsscreen

Ab der Version 2025 Hotfix 15.01.2025 wurde der Einstiegsscreen vom Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» angepasst. Diese Anpassung wurde bis und mit auf Version 2023 mit Hotfix 15.01.2025 zurückportiert.


Besteht noch keine DeepCloud Anbindung erscheint die folgende Kachel beim Einstieg ins Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung». Die Anbindung kann wie gewohnt über «Anbindung aktivieren» aktiviert werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG







Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Sobald eine DeepCloud Anbindung aktiv ist, sind zwei Kacheln ersichtlich. Links die Kachel «DeepCloud Anbindung» und rechts die Kachel «Abacus/DeepServices konfigurieren». Sobald die Kachel «Abacus/DeepServices konfigurieren» angeklickt wird, können die entsprechenden Konfigurationen wie gewohnt vorgenommen werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG







Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.11 Mitglieder auswählen

Ab der Version 2025 Release 15.02.2025 gibt es beim Prozess ‘Box erstellen’ einen neuen Schritt im Wizard «Mitglieder verwalten». Diese Funktionalität wird auf Version 2024 SP 15.11.2025 zurückportiert. In diesem Schritt werden die User mit ‘Admin’ und ‘Owner’ Rechten von der DeepBox angezeigt. Es kann definiert werden, welche Benutzer zugriff auf die Box erhalten sollen. Wenn keine Benutzer selektiert werden, erhalten wie bis anhin alle ‘Owner’ Zugriff auf die Box.






Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


2. Neue DeepO Einstellungen

2.1 Adresse übersteuern

Bei der Erkennung einer Adressdefinition in einer ein- oder ausgehenden Rechnung kann diese mit einer Adresse aus dem ERP-System verknüpft werden. Wenn dieselbe Adressdefinition später erneut erkannt wird, wird automatisch die entsprechende ERP-Adresse zugeordnet.


ERP-Adresse suchen und auswählen:






Im DeepO Editor wird weiterhin die ursprünglich erkannte Adressdefinition (in diesem Bsp: Blauwerk AG) angezeigt. Im unteren Bereich ist jedoch ersichtlich, dass die Adresse mit einer ERP-Adresse (in diesem Beispiel: Bosshard AG) überschrieben wurde.


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



In den DeepO-Einstellungen gibt es unter dem Bereich «Definitionen pro Adresse» die Möglichkeit, bestehende Verknüpfungen zu prüfen oder bei Bedarf aufzuheben.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Vorschläge, Schlagwörter und Validierungen basieren stets auf der erkannten Adressdefinition. Bei der Weiterverarbeitung im ERP-System wird jedoch die verknüpfte ERP-Adresse genutzt und auf diesen Lieferanten oder Kunden gebucht.

3. Neuerungen im Editor (DeepO)


3.1 PDF zusammenführen und bei Dossier-Ablage wieder auseinandernehmen

Wird in einer E-Mail eine Rechnung mit mehreren PDF-Anhängen gesendet, können diese beim Upload in die DeepBox automatisch zusammengeführt werden. Diese werden je nach Einstellung bei der Ablage im Dossier wieder einzeln abgelegt.

Einrichtung


- Adresse für diese Inbox generieren: In der Inbox der gewünschten Box kann über die drei Punkte eine Adresse generiert werden. Es wird ein E-Mail- und ein Upload-Link erstellt. Für die Zusammenführung muss der E-Mail Link verwendet werden.
- DeepFlow aktivieren: Damit «Flows» aktiviert werden können, muss zuerst ein Service-Benutzer erstellt werden. Dieser kann in den DeepO Einstellungen, unter der Organisations-Einstellung aktiviert werden. Auf diesem Tab müssen auch «Flows» aktiviert werden.
- Anhänge zur Inbox aktivieren: Zusätzlich muss die Einstellung «Anhänge zur Inbox» in den DeepO Einstellungen aktiviert werden. Ausserdem kann definiert werden, ob die zusammengeführten Dokumente im Abacus-Dossier zusammengeführt oder einzeln dargestellt werden sollen.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Ausführung

Wird nun eine E-Mail mit einer Rechnung mit mehreren PDF's an die Inbox-E-Mail-Adresse gesendet, werden diese Dokumente zusammengeführt und als ein Dokument in die DeepBox Inbox hochgeladen. Das hochgeladene Dokument wird automatisch mit einem 'Tag' versehen.




Achtung: Zusammengeführte Dokumente sollten manuell kontrolliert und falls nötig manuell getrennt werden (Schere-Symbol im DeepBox-Editor). Bei Bedarf können Dokumente mit diesem Tag von der automatischen Verarbeitung mittels DeepFlow ausgeschlossen werden (DeepFlow/Annehmen & Verarbeiten)<

Regeln:

- Mails, die mehrere Rechnungen und mehrere QR-Codes beinhalten, werden nicht zusammengefügt
- Rechnungen und QR-Codes werden zusammengefügt und sind für die Analyse relevant. Weitere Anhänge, wie 'Quittungen' oder 'Begleitschreiben' werden im PDF angehängt, aber nicht analysiert.
- maximal 10 Mailanhänge, sonst werden alle Anhänge einzeln hochgeladen
- «Mails in Mails in Mails...» funktionieren nicht, zumindest ab einer gewissen Anzahl von «Mail-Verschachtelungen»

Die Mail-Anhänge werden anschliessend im Abacus-Dossier wieder 'auseinandergenommen' und so abgelegt, wie sie im E-Mail dahergekommen sind.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Voraussetzungen:

- Compact Abo
- Aktivierung DeepFlow
- Upload der Rechnung via E-Mail / Adresse für diese Inbox


3.2 Visualisierung der Analyseschritte & Änderung der Vorschlagslogik

Bisher wurde jeweils nur der erste zutreffende Vorschlag ausgeführt, beginnend bei der spezifischen Kombination «diese Adresse – diese Box». Vorschläge auf anderen Ebenen, wie z.B. «alle Adressen – diese Box», wurden dabei ignoriert.

Mit der neuen Logik werden Vorschläge auf allen Ebenen berücksichtigt und ausgeführt, und zwar beginnend bei der höchsten Ebene, also «alle Adressen – alle Boxen». Das bedeutet, dass Vorschläge systematisch von der allgemeinsten zur spezifischsten Ebene abgearbeitet werden.

Bei jedem Vorschlag kann eingestellt werden, dass keine weiteren Vorschläge, entweder auf dieser oder allen Ebenen, angewendet werden. Damit keine Verhaltensänderung stattfindet, ist standardmässig bei jedem Vorschlag diese Einstellung aktiv, dass keine weiteren Vorschläge angewendet werden.

Die einzige Verhaltensänderung gibt es, wenn neu «allgemeine Vorschläge» bspw. «alle Adressen – alle Boxen» angewendet werden und dadurch «spezifische Vorschläge» bspw. «diese Adresse – diese Box» nicht mehr angewendet werden. Dies kann pro Vorschlag umgestellt werden, damit auf verschiedenen Ebenen mehrere Vorschläge angewendet werden können.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.3 Verarbeitung von XRechnungen

Ab sofort können XRechnungen direkt in DeepBox verarbeitet werden. Beim Hochladen einer XRechnung (.xml-Datei) wird automatisch ein PDF generiert:

- **XRechnung mit eingebettetem PDF:**
  - Das originale PDF aus der .xml-Datei wird in DeepBox angezeigt.
  - Die Rechnungsdaten werden aus der .xml ausgelesen.
- **XRechnung ohne eingebettetes PDF:**
  - DeepBox erstellt ein PDF basierend auf den Daten aus der .xml-Datei.
  - Das generierte PDF kann wie gewohnt im DeepBox-Editor geöffnet werden.

Voraussetzungen:

- DeepFlow muss aktiviert sein
- Compact-Abo erforderlich

4. Prozessparameter (InputVariabeln)

Neu


4.1 Sprunglink variabel – fehlerhafte Belege Lasche Pendente Belege oder Inbox

Auf der Version 2024 HF 15.11.2024 und Version 2025 sind diverse Optimierungen vorgenommen worden. Eine davon ist die Lasche 'K11 - Pendente Belege', so muss nicht explizit die Inbox aufgerufen werden. Damit bei fehlerhaften DeepBox Belegen der Link in der Benachrichtigung korrekt folgt, gibts neu eine Einstellung.


Die Einstellung kann im Prozess «Dokumente aus DeepBox verarbeiten» vorgenommen werden. Über Eingabewerte ist es möglich die entsprechende Einstellung zu setzen.

Einstellung:
Im «Q908 DeepCloud Verwaltung» können die Einstellungen für die Benachrichtigung pro Mandant definiert werden. Die Definitionen werden als InputVariable auf dem Trigger hinterlegt.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Über «Erstellen / Bearbeiten» kann der Dialog zur Konfiguration der Parameter über «Input Variablen bearbeiten» geöffnet werden. Dann kann im Dialog der gewünschte Wert hinterlegt werden.



Grundsätzlich ist folgendes als Default eingestellt:

Version	Verhalten aufruf Link (default)	übersteuern / Verhalten wechseln (neu/alt)
v2025	K11 / Pendente Belege D111 / Pendente Belege	KredFailLinkToPendingDocs = false -> aufruf Q325 DebiFailLinkToPendingDocs = false -> aufruf Q325
v2024	Q325 / Beleg	KredFailLinkToPendingDocs = true -> K11 / Pendente Belege DebiFailLinkToPendingDocs = true -> D111 / Pendente Belege

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Auf der Version 2024 wird defaultmässig über diesen link die bekannte K11-Inbox geöffnet (also Programm «Q325 AbaScan Inboxen»). Mit dem Parameter kann gesteuert werden, dass der Beleg in der Lasche 'Pendenten Belege' im Programm «K11 Fakturen erfassen/korrigieren» landet.

Auf der Version 2025 wird standardmässig über den Link in der Benachrichtigung die Lasche 'Pendenten Belege' geöffnet. Mit einem Parameter kann übersteuert werden, dass die Belege im Programm «Q325 AbaScan Inboxen» landen.


4.2 Erfolgreiche Benachrichtigung ausschalten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Benachrichtigungen bei erfolgreich verarbeiteten Belegen ausgeschaltet werden können.

«DontSendSuccessMessages»


Standardmässig erhält man für jeden verarbeiteten Beleg aus der DeepBox im Abacus eine Benachrichtigung im AbaMenu. Die erfolgreichen Benachrichtigungen lassen sich mittels Input Parameter für die Applikationen FIBU, Debitoren, Kreditoren ausschalten, damit nur noch im Fehlerfall Benachrichtigungen versendet werden.

Einstellung:
Im «Q908 DeepCloud Verwaltung» können die Einstellungen für die Benachrichtigung pro Mandant definiert werden. Die Definitionen werden auf dem Trigger hinterlegt.



Über «Erstellen / Bearbeiten» kann der Dialog zur Konfiguration der Parameter über «Input Variablen bearbeiten» geöffnet werden. Dann kann im Dialog der gewünschte Wert hinterlegt werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis: Mit dem Parameter DoNotBook landen die Belege immer in der Inbox, siehe KB-9931. Da dieser Vorgang als Fehler angesehen wird, erscheint in diesem Fall immer eine Meldung, auch wenn DontSendSuccessMessages aktiviert ist. Ab Version 2023/2024 SP/Hotfix vom 15.11.2024 wurde das System angepasst, dass bei der Fehlermeldung durch DoNotBook keine Benachrichtigung mehr versendet wird.

4.3 BookingMode – automatische Verbuchung aus der DeepBox steuern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die automatische Verbuchung pro Mandanten gesteuert werden kann.

Buchungs-Modus (Inputwert Prozess: «Booking Mode»)

Ein Buchungsmodus gibt vor, ob die Belege eines Mandanten direkt in den Programmen «K11 Fakturen erfassen/korrigieren» oder «D111 Belege buchen» verbucht werden oder in der Inbox landen. Es können folgende Buchungsmodi eingestellt werden:

- Inputwert Prozess: «SystemSettings»: Sobald der Beleg von der DeepBox dem Abacus übergeben wurde, gelten die Einstellungen in der Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung. Wird bspw. definiert, dass Belege von neuen Lieferanten nicht gespeichert werden dürfen, wird dies berücksichtigt. Bei diesem Buchungsmodus handelt es sich um die Standardeinstellung.


Mandantenspezifische Einstellungen können durch die folgenden beiden Buchungsmodi übersteuert werden:


- Nicht Buchen (Inputwert Prozess: «DoNotBook»): Hier landen jegliche Belege in der AbaScan-Inbox bzw. werden nicht gebucht. Die Belege können dadurch kontrolliert, angepasst oder auch verworfen werden, ohne dass eine Buchung storniert werden muss.
- Buchen (Inputwert Prozess: «Book»): Bei der Belegverarbeitung über die DeepBox werden die Einstellungen im Abacus ignoriert und die Buchung abgesetzt. Ausnahme bilden Fehler, welche die Verbuchung auch bei der manuellen Erfassung blockieren.

Einstellung:
Im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» kann der BookingMode pro Mandant definiert werden. Die

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Definitionen werden auf dem Trigger hinterlegt. Über «Erstellen / Bearbeiten» kann der Dialog zur Konfiguration der Parameter über «Input Variablen bearbeiten» geöffnet werden.





Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Um den BookingMode zu hinterlegen, muss ein «Fixer Wert» zum «BookModeKredi» oder «BookMode-Debi» gezogen werden. Dann kann im Dialog der gewünschte Modus zugeordnet werden.



Folgende Texteingaben werden vom Prozess beachtet:

- Book
- DoNotBook
- Systemsettings

Achtung: Die Gross- und Kleinschreibung wird berücksichtigt. Falls ein falscher oder unbekannter Wert eingegeben wird, greifen die Systemeinstellungen

4.4 Deaktivierung automatische Adressenerstellung

In diesem Abschnitt werden die Input-Parameter DontCreateCustomer, DontCreateSupplier beschrieben.


Wenn in der DeepBox ein neuer Kreditor oder Debitor verarbeitet wird, wird dieser im Abacus direkt in der entsprechenden Applikation erfasst.

Die automatische Adresserstellung kann mit den folgenden Input-Parametern deaktiviert werden.

- DontCreateCustomer – Es werden keine Kunden im D31 erstellt.
- DontCreateSupplier – Es werden keine Lieferanten im K31 erstellt.

Um die Deaktivierung durchzuführen, muss der «Fixer-Wert» aus der Datenquelle per «Drag & Drop» auf den gewünschten Parameter gezogen werden. Ein Fenster öffnet sich, in dem standardmässig «false» hinterlegt ist. Für die Deaktivierung muss der Wert auf «true» gesetzt werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Wenn ein Beleg mit einer neuen Adresse in der DeepBox verarbeitet wird und der Input-Parameter aktiv ist, erscheint der Beleg in der Abacus-Inbox mit der entsprechenden Fehlermeldung. Der Beleg kann nun aus der Inbox weiterverarbeitet werden. Während des Verarbeitungsprozesses erscheint eine Lieferanten- oder Kundenschnellerfassung, und der Beleg wird direkt auf die neu erstellte Adresse gebucht.

4.5 Deaktivierung Erstellung automatischer Zahlweg im Programm «E414 Zahlungsempfänger bearbeiten»


In diesem Abschnitt wird der Input-Parameter DontCreatePaymentMethod_Eb beschrieben.

Der Parameter steuert, ob bei der Anlage eines neuen Zahlungsempfängers im Programm «E414 Zahlungsempfänger bearbeiten» automatisch ein Zahlweg erstellt wird. Um die automatische Erstellung des Zahlweges zu deaktivieren, kann der folgende Input-Parameter verwendet werden.

DontCreatePaymentMethod_Eb

Wenn dieser Parameter auf «true» gesetzt wird, wird bei der Anlage eines neuen Zahlungsempfängers kein Zahlweg automatisch erstellt. Es wird lediglich der Zahlungsempfänger im Programm «E414 Zahlungsempfänger bearbeiten» angelegt.

Um die Deaktivierung durchzuführen, muss der «Fixer-Wert» per «Drag & Drop» auf den gewünschten Parameter gezogen werden. Im daraufhin angezeigten Dialog ist standardmässig der Wert «false» hinterlegt. Für die Deaktivierung muss der Wert auf «true» gesetzt werden.



5. DeepSign Integration


5.1 Absender der Einladungsmail bei GB steuern

Ab der Version 2024 SP 15.09.2024 besteht die Möglichkeit, den Absender der Einladungsmail zu steuern. So können für unterschiedliche Gesellschaften, welche als Geschäftsbereiche geführt werden, separate DeepSign-Einladungsmail verschickt werden.

Beispiel: Die Abacus Research AG hat eine DeepCloud-Organisation, welche mit dem Mandanten verbunden ist. Der Mandant hat weitere Geschäftsbereiche z.B. DeepCloud. Es wird nun ein neuer Arbeitsvertrag von der DeepCloud für die Unterschrift versendet. Der Absender der DeepSign Einladungsmail war bis anhin die Abacus Research AG. Neu kann dies entsprechend gesteuert werden und der Absender ist neu die DeepCloud.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Beim Versand eines DeepSign-Antrages aus Abacus wird die E-Mail immer im Namen der verbundenen DeepCloud-Organisation versendet.




Da im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» für Geschäftsbereiche keine eigene DeepCloud-Organisation verbunden werden kann, muss für DeepSign-Anträge eine separate Verbindung pro GB im Programm «Q904 Storage Verwaltung» hergestellt werden.


Anschliessend besteht die Möglichkeit, vor dem Versand den Absender des Antrags zu bestimmen.

Um die einzelnen Geschäftsbereiche mit einem separaten DeepCloud-Konto zu verbinden, muss wie folgt vorgegangen werden:


1. Abacus Programm «Q904 Storage Verwaltung» öffnen
2. Mandant mit Geschäftsbereichen selektieren
3. Für jeden Geschäftsbereich eine neue Verbindung hinzufügen -> Typ: DeepServices (DeepSign)



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Versendet ein Abacus-Benutzer nun einen DeepSign-Antrag, kann der User den Absender der Firma auswählen. Dem User werden nur die Geschäftsbereiche angezeigt, auf die er Zugriff hat. Vorgeschlagen wird der Geschäftsbereich als Absender, welchem der Mitarbeiter im Personalstamm zugeordnet ist. In folgendem Beispiel wird der DeepSign-Antrag mit einem User gestartet, welcher Zugriff auf den GB1 und GB2 hat:



Hinweis: Verrechnung der DeepSign Anträge: Die DeepSign-Kosten werden immer der Absender-Organisation in Rechnung gestellt. Somit kann es sein, dass z.B. die Kosten für DeepO einer anderen Organisation in Rechnung gestellt werden als die Kosten für DeepSign.


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Achtung: Wenn ein Geschäftsbereich im Programm «Q904 Storage Verwaltung» keine eigene Verbindung hat, wird als Absender Organisation die Deep-Anbindung des Mandanten (Anbindung pro Mandanten), oder wenn diese nicht definiert ist, die Deep-Anbindung der Installation (Hauptanbindung) genommen.

5.2 Siegel aus Phoenix/AbaReport

Siegel können im Phoenix und im AbaReport genutzt werden.


Voraussetzungen: Um «Siegel» zu verwenden, müssen im ersten Schritt die verschiedenen Siegel im Admin-Bereich der DeepCloud unter «Siegelzertifikate» definiert werden.






Anschliessend dem Abacus Service User über «Siegelbenutzer verwalten» Zugriff auf das Siegel gegeben werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Q981 Gruppen Typ Siegel:

Der Zugriff auf ein Siegel wird durch einen neuen Gruppentyp im Programm «Q981 Benutzerverwaltung» definiert: Gruppentyp «Siegel»




In dieser Gruppe kann festgelegt werden, welche Benutzer oder Gruppen Mitglieder dieser Gruppe sind.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Q938 Siegel Verwaltung:

Sobald dem Service User Zugriff auf die Siegel gegeben wurde, kann mit der Definition der Siegel im Programm «Q938 DeepSign Cockpit» im Reiter «Siegel Verwaltung» begonnen werden.



Q938 Siegel Definition erstellen:

Nun kann festgelegt werden, welche Benutzergruppe welches Siegel im Programm «Q938 DeepSign Cockpit» verwenden darf.




Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Siegel Integration in Reportdesigner Phoenix:

In FIRE kann ein Benutzer mit Zugriffsrechten Siegel wie folgt verwenden:


- Allgemeine Einstellungen
- auf die Registerkarte «Siegel» wechseln

Der Benutzer kann das Siegel auswählen und festlegen, ob es visuell auf der Auswertung erscheinen soll oder nicht.




Siegel Integration in AbaReport:

Um «Siegel» im AbaReport zu verwenden, muss dies in den Einstellungen des AbaReports explizit aktiviert werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Derzeit definieren wir ein Siegel wie folgt:



Hinweis: Deep-Anbindung bei GB's: Wenn Geschäftsbereiche im Einsatz sind, welche mit einer eigenen Deep-Organisation verbunden werden müssen, bitte den KB-9894 beachten.

5.3 Tabelle DeepSign – alle Felder zur Verfügung stellen


Ab der Version 2024 SP 15.09.2024 stehen alle Felder der Tabelle DeepSign im AbaReport zur Verfügung. Dies muss nicht mehr über die Tabelle «tableslist.ini» definiert werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.4 «Q938 DeepSign Cockpit» – ‘Dokument neu aufbereiten’

Aus dem Programm «N2111 Mitarbeiterliste», lassen sich über die Vorschau Signaturanträge für mehrere Mitarbeitenden erstellen. Anträge können von einzelnen Mitarbeitenden abgelehnt oder zurückgezogen werden. Ab der Version 2024 15.09.2024 gibt es die Möglichkeit im Programm «Q938 DeepSign Cockpit» mit Rechtsklick auf den entsprechenden Antrag diesen neu aufzubereiten.




Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn:

- der Antrag nicht im Status ‘offen’ ist,
- der Antrag aus dem Programm «N2111 Mitarbeiterliste» ausgelöst wurde
- folgende Werte aus dem Cockpit dem Programm «N2111 Mitarbeiterliste» für die neu Aufbereitung übergeben werden:
    - Vorgabe inkl. Datumrange aus der Bezeichnung (ACHTUNG die Vorgabe muss mit 'Freie Selektion' gespeichert werden
    - Mitarbeiter / E-Mail
    - Signaturlevel
    - wenn alle Parameter übereinstimmen, wird direkt die Vorschau geöffnet


5.5 «Q938 DeepSign Cockpit» - Anträge archivieren

Ab der Version 2025 gibt es die Möglichkeit, DeepSign Anträge zu archivieren. Dies steht auch schon ab der Version 2024 SP 15.11.2025 zur Verfügung. Dies kann im Programm «Q938 DeepSign Cockpit» über DeepSign Jobs oder über «Selektierte Anträge archivieren» gemacht werden. Offenen Anträge und Entwürfe können nicht archiviert werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Anschliessend können die archivierten Anträge mit dem Filter «Archiv» angeschaut werden.




Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Hinweis: Neu wird zur Startzeit auch die Endzeit angezeigt. Die Endzeit wird benötigt, dass ein automatischer Job die Anträge archiviert. Sobald ein Antrag fertiggestellt wird, wird die Endzeit geführt.


Fertiggestellt sind Anträge mit folgendem Status:

- Unterschrieben
- Fehler (Zeitpunkt Fehler)
- Zurückgezogen im Cockpit
- Dokument ungültig (Zeitpunkt Fehler)
- Abgelehnt
- Zurückgezogen auf DeepSign

Ab Version 2025 15.02.2024 werden die Anträge automatisiert archiviert. Dies kann über «DeepSign Jobs» konfiguriert werden. Ab der Version 2025 steht die Lasche «DeepSign Cockpit Archiv» zur Verfügung.




Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



5.6 «Q938 DeepSign Cockpit» - Neue Spalte Organisation

Im Programm «Q938 DeepSign Cockpit» kann neu die Spalte «Absender-Organisation» eingeblendet werden. Diese ist z.B. für Mandanten mit Geschäftsbereichen und eigenen DeepCloud-Anbindungen relevant. Sobald von einem Geschäftsbereich ein DeepSign Antrag versendet wird, steht die Organisation des entsprechenden Geschäftsbereichs in der Spalte «Absender-Organisation».

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




6. AbaMenu Widgets

6.1 AbaMenu – Widget Übersicht DeepSign Status


Ab der Version 2024 SP 15.09.2024 kann im AbaMenu das Widget «DeepSign Status» integriert werden. Somit muss der User nicht ins Programm «Q938 DeepSign Cockpit» gehen, um den Status der zu signierendes Dokument zu sehen. Mit dem Widget «DeepSign Übersicht» können die eigenen offenen Signaturanträge auf einen Blick erkannt werden. Wenn der Mandant gewechselt wird, aktualisiert sich das Widget ebenfalls.

Im Programm «Q1618 Dashboards konfigurieren (MyAbacus und AbaMenu)» kann das AbaMenu bearbeitet werden. Das Widget «DeepSign Übersicht» kann über «Hinzufügen», «Deep Services» hinzugefügt werden.


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Im Programm «Q10 Abamenu Konfigurator» kann das neu erstellte Dashboard hinterlegt werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Mit Rechts-Klick auf die Spaltenüberschrift können Spalten Ein-/ausgeblendet werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zusätzlich kann ein Filter gesetzt werden.



Hinweis: In folgendem KB-9464 ist beschrieben, wer welche DeepSign Einträge sieht.


6.2 AbaMenu – Widget DeepSign Dropzone

Ab der Version 2025 Release 15.02.2025 kann im AbaMenu das Widget «DeepSign» integriert werden. Somit können Dokument direkt im Abacus hochgeladen werden und gleich im Abacus unterzeichnet werden. Dokumente können direkt aus dem AbaMenü an DeepSign übermittelt werden, damit braucht es keinen individuellen Prozess mehr, sondern läuft out of the box.

Voraussetzung, dass das Widget verwendet werden kann, ist eine aktive Anbindung an eine DeepBox Organisation im Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung».

Im Programm «Q1618 Dashboards konfigurieren (MyAbacus und AbaMenu)» kann das AbaMenu bearbeitet werden. Das Widget «DeepSign» kann über «Hinzufügen», «Deep Services» hinzugefügt werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




6.3 Neues AbaMenu – Widget für Upload in die DeepBox (Inbox)

Ab der Version 2024 SP 15.09.2024 gibt es die Möglichkeit, ein Widget für den Upload in die DeepBox Inbox im AbaMenu anzuzeigen. Das Widget bietet die Möglichkeit, in jede beliebige Inbox Dokumente hochzuladen. Statt via Mailweiterleitung, Drag&Drop im Browser oder über das Smartphone, kann ein Dokument direkt aus dem AbaMenu in die gewünschte Box geladen werden.


Das Widget kann über das Programm «Q1618 Dashboards konfigurieren (MyAbacus und AbaMenu)» über Allgemein «Website einbetten (iFrame)» hinzugefügt werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Als URL wird der Upload Link hinterlegt. Dieser kann auf der DeepBox für die entsprechende Box generiert werden.


Hinweis: Wie die URL für den Upload Link auf der DeepBox generiert werden kann ist in folgendem FAQ-Artikel beschrieben Mail to Box | DeepCloud Support.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG




Im Programm «Q10 Abamenu Konfigurator» kann das neu erstellte Dashboard hinterlegt werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG


Anschliessend können Dokumente per Drag & Drop oder mit dem Button «weitere Dateien hinzufügen» in die Inbox der DeepBox hochgeladen werden. Es werden jeweils die letzten hochgeladenen Dokumente angezeigt.




Im Programm «Q10 Abamenu Konfigurator» kann das neu erstellte Dashboard hinterlegt werden.

Über Drag & Drop oder über «Durchsuchen» kann ein zu signierendes Dokument hochgeladen werden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG





Im nächsten Schritt kann über «DeepSign Link öffnen» das Dokument geöffnet werden.



Anschliessend kann die entsprechende Signatur selektiert werden und der Unterzeichner hinterlegt werden.


Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG






Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Mit dem Button «DeepSign Cockpit öffnen» kann direkt in das Programm «Q938 DeepSign Cockpit» gesprungen werden. Zusätzlich kann der Status der versendeten Dokument mit dem Button «Aktualisieren» aktualisiert werden.




Besteht noch keine aktive Anbindung erscheint ein entsprechender Hinweis. Mit dem Button «DeepCloud Anbindung aktivieren» kann direkt ins Programm «Q908 DeepCloud Verwaltung» gesprungen werden und die Anbindung aktiviert werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Besteht noch keine aktive Anbindung erscheint ein entsprechender Hinweis. Damit die Verbindung mit der DeepCloud hergestellt werden kann benötigt der User entsprechende Rechte (DeepCloud Supervisor oder Administrator). Für einen User ohne diese Rechte erscheint folgende Information im Widget.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG